



Hersteller / Manufacturer:		Name: Straße/Street: Ort/City:		Fujian Tsintuo Industrial Co. Ltd. Shawan Village, Wanwu Town, Fu'an Fujian Province, 355006				Werk / plant:		Nationalität:/ Country: CN		Datum: / Date: 2026-05-21		Blatt-Nr.: / Page No.: 1 v. / of 1		Zertifizierungsstelle für metallische Bauprodukte/ Certification Body for metallic construction products Notifizierte Stelle, Nr. / Notified Body, No. 0036	
Nr. / No.	Werkstoffbezeichnung Werkstoff-Nr. / Material Designation Material Grade	Werkstoff- Spezifikation / Material specification		Liefer- zustand / Delivery condition	Prüfgegenstand Erzeugnisform / Description product form	Abmessungen / Dimensions				Gewicht / Weight 1 = t 2 = kg		Bericht Nr. / report no. C-336577-26 vom / dated 2026-05-14					
						Dicke / Thickness mm		Durchm. / Diameter mm								Bemerkungen / Remarks	
		Art / Spec.	Nr. / No.	Kürzel / Code		von / from	bis / to	von / from	bis / to		Wert value						
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9					
01	X5CrNi18-10 (1.4301), X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	EN	10088-5	b	Profiles Equal leg angles	3	10	30*30 (a*b)	100*100 (a*b)	-	-	Delivery Condition hot rolled and pickled, not heat treated					
02	X5CrNi18-10 (1.4301), X2CrNi18-9 (1.4307), X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)	EN	10088-5	b	Profiles Channels	4,5*7,0 (s*t)	6,5*10,0 (s*t)	50*37 (h*b)	160*63 (h*b)	-	-	Delivery Condition hot rolled and pickled, not heat treated					
*General remarks: dimension of angles acc. to EN 10056 dimension of channels acc. to EN 10279																	

= Lösungsgeglüht / solution annealed

= vergütet / quenched and tempered

= Werkstoffbezeichnung in Spalte 9 / material designation in column 9

= Abmessungen in den Techn. Regeln / dimensions acc. to technical rules

= Normalgeglüht und angelassen / normalized and tempererd

= Temperaturregelt warmumgeformt / temperature controlled hot formed (controlled rolled)

= Lieferzustand in Spalte 9 / delivery condition in column 9

= Gewicht in den Techn. Regeln / weight acc. to technical rules

= Normalgeglüht / normalized

= Spannungsaarmgeglüht / stress relieved

= weichgeglüht / annealed

= Nr. der Techn. Regeln in Spalte 9 / technical rules reference column 9

= Thermomech. behandelt / thermo-mech. treated

= wie gewalzt / as rolled

= Prüfgegenstand in Spalte 9 / object in column 9

= Thermomech. behandelt / thermo-mech. treated

= ungeglüht / not annealed